

Obec Abrahámovce

Stavebný úrad
059 72 Abrahámovce č. 56

č: j.: 02/2019/SP

v Abrahámovciach 30.10.2019

ROZHODNUTIE

Obec Abrahámovce, rozhodnutie o povolení stavby „Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva B“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Abrahámovce ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 2 odst. a.) zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 ods.1, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, po preskúmaní podľa § 62 a § 64 stavebného zákona a vyjadrení sa známymi účastníkmi konania pre stavbu „Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva B“, v zmysle § 66, odst.1,2,3 a § 69, odst.2 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 10 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona a s ohľadom na ustanovenie § 16, odst.1 a 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a jeho noviel a zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní

- p o v o ľ u j e -

stavebníkovi: Obci Abrahámovce (IČO: 00 326 101), 059 72 Abrahámovce č. 56, v zastúpení starostom obce Ing. Stanislavom Lapkom, stavbu „Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva B“ na pozemkoch parc. č. KN C 523/2, kat. územie Abrahámovce, podľa predloženého projektu, ktorý vypracovala Ing. Gabriela Záremská, zodp. projektant Ing. Bohuslav Mäsiarčík, autorizovaný stavebný inžinier, Levočská 867, Poprad, č. os. 3736*A*4-21.

Popis stavby:

Chodník bude lemovat' cestu II/536. Chodník je navrhovaný v dĺžke Vetva B dl.87,80 m a v šírke 1,5 m, resp. menej v miestach, kde si to vyžadujú stiesnené šírkové pomery medzi cestou II/536 a oplotením súkromných pozemkov. Pri napojeniach na objekty, ktoré sú osadené vyššie ako chodník, bude výškový rozdiel zabezpečený palisádami. Chodník je vedený jednostranne. Chodník Vetva B bude začínať pred vjazdom k rodinnému domu na pozemku parc.č.161/5 a ukončený bude pred vjazdom za posledným rodinným domom umiestneným na náprotivnej strane chodníka smer Vlková.

Navrhovaná konštrukcia chodníka:

Zámková dlažba HAKA	hr. 60mm
Lôžko z kam. drte fr. 4-8	hr. 40 mm
Štrkodrva fr. 0-32 ŠD	hr. 100 mm
Štrkodrva fr. 8-32 ŠD	hr. 150 mm
<u>FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 200g/m2, Protex 200</u>	

Spolu hr.350 mm

Podložie je potrebné zhutniť na min. 45 MPa.

Napojenie chodníka bude napojené na existujúcu komunikáciu obrubníkom ABO 15x26x100 cm a okolo chodníkov bude položený parkový obrubník 5x20x100 cm a palisády 12x16,5x80-120.

Osadenie obrubníkov:

Obrubníky sa osadia do betónového lôžka z vlhkej zmesi dostatočne hrubej (cca 200 mm). Po osadení obrubníkov je potrebné dobetónovať obrubníky z oboch strán (tzv. bočná opora). Trieda betónu má byť min. C16/20. Ako podkladový materiál pod betónové lôžko je potrebné uložiť štrkodrvu v min. hrúbke 100 mm. Obrubníky je potrebné ukladať zásadne so škárami v šírke cca 5 mm a táto škára sa nevypĺňa. Len v prípade, ak bude škára vyplnená plastickou príľnavou hmotou. Palisády musia byť osadené do betónového lôžka min. v hĺbke 1/4 až 1/3 výšky palisády. V prípade väčšej výšky bude vybetónovaný betónový múrik a následne osadené palisády.

Odvodnenie

Predmetom je vybudovanie dažďovej kanalizácie pre navrhovanú stavbu. Navrhovaná dažďová kanalizácia je vedená pod navrhovaným chodníkom a následne do existujúceho odvodňovacieho rigola smer Vlková.

Trasa kanalizácie

Potrubie dažďovej kanalizácie je vedené v celej dĺžke v novonavrhovanom chodníku. Na trasách kanalizácie sa vybudujú revízne šachty Š a uličné vpuste /vnútorný priemer 450/, ktoré budú mať pri kontakte s komunikáciou obrubníkovú mrežu C250 /Klartec/ umiestnené v chodníku. Kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná. Kanalizácia bude následne napojená do existujúceho odvodňovacieho rigola.

Materiál kanalizácie

Potrubie gravitačnej kanalizácie je navrhnuté z rúr PVC QUANTUM SN 12 DN 300 mm a DN 200 mm. V mieste smerových a výškových lomov sú navrhnuté typové prefabrikované revízne šachty D 630. Napojenie kanalizačného potrubia do šachty je pomocou šachtovej prechodky príslušného profilu.

Uloženie potrubia

Navrhované potrubia sú uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm s obsypom pieskom na výšku 150 mm.

Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená a realizovaná v súlade so zadaním stavby a projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Bohuslav Mäsiarčík, autorizovaný stavebný inžinier, Levočská 867, Poprad, č. os. 3736*A*4-21 a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti PD nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia a odsúhlasenia stavebného úradu.
2. Pri realizácii stavby sa musia dodržať príslušné normy a platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok, ustanovenia elektrifikačného zákona a zákona o telekomunikáciách.
3. Odborné inštalácie môžu vykonávať iba organizácie na to oprávnené, alebo pracovníci, ktorí majú na to oprávnenie a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka.
4. Stavbu bude realizovať oprávnený dodávateľ na základe výberového konania. V súlade s §62, odst.1, písm. d) stavebného zákona.
5. V súlade s §10, odst.1, písm. j) vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
6. Stály stavebný dozor zabezpečiť odborne spôsobilou osobou vo výstavbe.
7. Stavebník zabezpečí vyznačenie stavby a vytýčenie podzemných vedení pred začatím stavby a to osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené názov stavby, meno stavebníka a ktorý orgán kedy stavbu povolil.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe dokumentáciu overenú v stavebnom konaní a o vykonaných prácach je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka.
10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a na majetku a vykonávať stavebné práce len na majetkovo vysporiadaných stavebných pozemkoch, resp. na pozemkoch, na ktorých sú uzatvorené platné nájomné zmluvy.
11. Škody spôsobené vlastníkom objektov uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Vlčová pod č.j. SÚ 4287 /2019 - Pk zo dňa 18.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2019.
13. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia.
14. Predpokladaný rozpočtový náklad : 33 935,- € s DPH.
15. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť (§52, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 stavebného zákona.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník

pripojí doklady o napojení na IS, atesty , revízne správy. Na realizáciu stavby je možné použiť len certifikované materiály. Certifikáty je potrebné predložiť pri kolaudácii stavby.

18. Dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov dopravného a technického vybavenia územia, stanovených vo vyjadreniach k povoloavanej stavbe.

19. Stavebný úrad si vyhradzuje právo podmienky v stavebnom povolení upraviť alebo doplniť, ak vznikne potreba z hľadiska verejného záujmu.

20. Pri realizácii projektu dodržať podmienky :

Východoslovenská distribučná, a. s., dňa 15. 05. 2019, pod č. 8863/2019 :

- V záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné NN vedenie.
- Pri výstavbe dodržať minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenie do 1 kV podľa platných noriem STN.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia – neporušiť stabilitu podperných bodov a taktiež neporušiť uzemňovaciú sústavu el. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia – dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, dňa 05. 04. 2019, pod č. OU-KK-OSZP-2019/005597-002/Hz :

- Odpady vzniknuté výstavbou (včítane odpadovej zeminy nepoužitej pri stavbe) nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotoviteľ stavby povinný odovzdať ich na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie, resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov.
- Zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov z výstavby do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov.
- Najneskôr na kolaudačnom konaní je zhotoviteľ stavby predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri výstavbe, potvrdené odberateľom odpadov.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, dňa 08. 04. 2019, pod č. OU-KK-OSZP/2019/005377-2/TP :

- Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
- Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň.
- Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
- V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les, je potrebné postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., dňa 08. 04. 2019, pod č. TD/NS/0236/2019/Hy :

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP- D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení , objednávku zaslať na adresu : SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m.
- Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu odborných prehliadok a skúšok opráv, rekonštrukcie plyn. zariadení.

- Umožniť zástupcovi SPP- D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať, pred zasypaním výkopu, zástupcu SPP- D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plyn. zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP – D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP – D.
- Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu – všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP – D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP – D.
- SPP – D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 700 02.
- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných pásiem.
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení, v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a. s., dňa 12. 08. 2019, pod č. 6611922593 :

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu, alebo narušeniu ochranného pásma.
- V prípade, ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., dňa 08. 04. 2019, pod č. 7025/2019, 7420/2019 :

- Pred začatím prác – vytýčiť siete v správe PVPS, a. s. Poprad. Vytýčenie vodovodných sietí – na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitoňákom budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. Poprad.
- Pri križovaní sietí v správe PVPS, a. s. Poprad – vodovodné vedenia dodatočne uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 736005 a výkopové práce realizovať ručne.
- Pri výstavbe chodníka – vyzdvihnúť do nivelety budovaných plôch všetky vodovodné poklapy (armatúry) nachádzajúce sa na mieste výstavby. V prípade, že sa na mieste projektovaných stavieb nachádzajú hydranty – preložiť ich mimo trasy projektovaných stavieb. Všetky tieto práce sa prevedú na náklady investora podľa zákona č. 442/2002, § 19 odst. 6, v aktuálnom znení o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
- Upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojk, ktoré nie sú v správe PVPS, a. s. Poprad a k dodržaniu ich ochranného pásma.
- Správcovi vodovodu nahlásiť začatie výkopových prác 7 dní pred realizáciou prác – telefonicky alebo emailom : p. Vaculík : miroslav.vaculik@pvpsas.sk.
- Pri obnažení vedení v správe PVPS, a. s. Poprad, pred započatím prác a v prípade nejasnosti – obráťte sa na správcu vodovodných sietí p. Vaculíka.
- Počas výstavby má správca vodovodu právo kontroly prevádzaných prác za účelom dodržania tohto vyjadrenia a v prípade porušenia podmienok si vyhradzuje právo práce pozastaviť.
- Spoločnosť, ktorá bude vykonávať výkopové práce na požiadanie našich pracovníkov sa musí preukázať týmto vyjadrením, stavebným povolením alebo iným dokladom o legalizácii stavby.
- Ku kolaudácii – prizvať správcu vodovodu, ktorý skontroluje správnosť realizácie križovania a súbehu s vedeniami v našej správe.
- Pri kolaudácii stavby – odovzdať porealizačné zameranie poklopov (hydrantov) v navrhovanej stavbe v digitálnej forme.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., dňa 29. 04. 2019, pod č. CS SVP OZ KE 321/2019/5 :

- Dodržať podmienky stanoviska SVP, š. p., OZ Košice, Správa PDaP Poprad, pod č. j. CS SVP OZ KE 321/2019/3, zo dňa 29. 04. 2019.

OR Policajného zboru Kežmarok, dňa 29. 04. 2019, pod č. ORPZ-KK-OPDP6-23-031/2019 :

- Okresný dopravný inšpektorát v Kežmarku si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný záujem, v ostatných písomných stanoviskách.

Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 02. 05. 2019, pod č. OU-KK-OCDPK-2019/006307-002 :

- Pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, v prípade, že Vaše vedenia budú križovať štátne cesty II. alebo III. triedy, resp. Vaše vedenia budú uložené do telesa cesty pretláčaním alebo budú na ceste stáť Vaše mechanizmy (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest PSK, oblasť Poprad). K povoleniu je potrebné doložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na cestách, odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom v Kežmarku.
- V prípade potreby vykonania vjazdu z ciest II. alebo III. triedy na pozemok, bude potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu a výjazdu na pozemnú komunikáciu.
- Pred začatím zemných prác – vytýčiť všetky inžinierske siete pracovníkmi dotknutých organizácií.
- Pri realizácii prác v blízkosti štátnych ciest II. alebo III. triedy je potrebné požiadať o vyjadrenie Správy a údržbu ciest PSK, oblasť Poprad a Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok o schválenie dočasného dopravného značenia.

- Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a na cestách II. a III. triedy nesmie byť zriaďovaná skládka materiálu a zeminy.
- Stavebné, zemné práce a výstavbu NN siete realizovať mimo cestného pozemku, pri realizácii prác v ochranných pásmach dodržiavať normy a predpisy, ako i podmienky v stanoviskách správcu cesty a ostatných správcov IS.

Správa a údržba ciest PSK, dňa 11. 04. 2019, pod č. SÚCPSK-PP/352/2019-02, dňa 09. 05. 2019, pod č. SÚCPSK-PP/503/2019-04 a dňa 31. 07. 2019, pod č. SÚCPSK-PP/925/2019-06 :

- Vybudovaním chodníka v súbehu s cestou /536 sa nepochybne zvýši bezpečnosť chodcov a cestnej premávky v danej lokalite, no realizáciou zámeru nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty II. triedy.
- Pre zabezpečenie bezproblémového odvodnenia cesty II536, ktoré je v súčasnosti riešené strechovitým sklonom vozovky s následným odvedením dažďových vôd do priekop, požadujeme medzi spevnenú časť vozovky a obrubník vložiť prídlažbu so sklonom k obrubníku prípadne odvodňovací žľab. Týmto bude eliminovaný nepriaznivý efekt optického zúženia cesty ku ktorému dôjde po vybudovaní chodníka a v prídlažbe budú umiestnené uličné vpuste odvádzajúce dažďové vody z vozovky do novonavrhovanej dažďovej kanalizácie uloženej pod chodníkom.
- Križovanie dažďovej kanalizácie s cestou III/3091 riešiť pretlakom popod cestou. Štartovaciu a cieľovú jamu situovať tak, aby nebola narušená spevnená časť vozovky cesty II/536 a III/3091.
- Komunikácie pre peších musia byť od komunikácii pre motorové vozidlá oddelené bezpečnostným zariadením. Za bezpečnostné zariadenie sa v tomto prípade (budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov popri cestách v intravilánoch obcí) považuje aj oddelenie chodníka od cesty a odvodňovacieho žľabu zvýšeným obrubníkom. Preto požadujeme zvýšiť niveletu chodníka oproti nivelete vozovky o 15 cm čím bude zároveň vytvorená rezerva pre budúce opravy cesty pokládkou ďalších vrstiev obaľovaných asfaltových zmesí bez nutnosti frézovania.
- Žiadna časť konštrukcie chodníka nebude tvoriť pevnú prekážku v jazdných pásoch ani v spevnenej a nespevnenej krajnici. Teda vjazdy k rodinným domom budú riešené buď znížením nivelety chodníka pri vjazdoch alebo sklopením obrubníkov smerom do chodníka.
- Súčasťou podkladov pre povolenie stavby je preukázanie vlastníckeho práva k pozemkom pod plánovanou stavbou. Preto je potrebné odčleniť parcelu potrebnú na realizáciu zámeru od parcel č. KN-C 523/1, 523/2 a 507/1, ktorých vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj a previesť ju do majetku obce.
- Počas realizácie prác nesmie byť na vozovke cesty II. triedy skladovaný žiaden materiál.
- Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka - vedúci strediska údržby Kežmarok) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác, čo bude zdokumentované písomným záznamom prípadne fotodokumentáciou.
- Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
- Vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Je zároveň aj súhlasom pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a určení dopravného značenia príslušným Okresným úradom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
- Zmena vlastníka parcel potrebných na vybudovanie chodníka prebehne na základe porealizačného zamerania stavby, pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : **neboli vznesené.**

Odôvodnenie

Obec Abrahámovce ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 2 odst. a.) zák.č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 ods.1, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov po vykonanom stavebnom konaní a na základe vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného technického a dopravného vybavenia územia v súlade s § 66 ods. 1 a 3 zákona č 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov s ohľadom na ustanovenie § 16 ods. 1 a 4 zákona č. 135/1961 Zb., podala dňa 04. 10. 2019 žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu „Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková – Vetva B" na pozemkoch parc. č. KN C 523/2, kat. územie Abrahámovce, podľa predloženého projektu, ktorý vypracovala Ing. Gabriela Záremská, zodp. projektant Ing. Bohuslav Mäsiarčík, autorizovaný stavebný inžinier, Levočská 867, Poprad, č. os. 3736*A*4-21. Navrhovateľ žiadosť doložil predpísanými dokladmi a náležitosťami, stavebným úradom bolo dňa 04. 10. 2019 zaslané oznámenie o začatí stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upozornil ich, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v zákonom stanovenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť a doklady v zmysle ustanovenia § 62 stavebného zákona. Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti. K žiadosti boli doložené doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke a iné právo k pozemkom, snímok z katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávneným projektantom, plnomocenstvá a právoplatné územné rozhodnutie.

K plánovanému zámeru realizácie stavby sa kladne vyjadrili: Východoslovenská distribučná, a. s., dňa 15. 05. 2019, pod č. 8863/2019, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, dňa 05. 04. 2019, pod č. OU-KK-OSZP-2019/005597-002/Hz, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, dňa 08. 04. 2019, pod č. OU-KK-OSZP/2019/005377-2/Tp, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, dňa 30. 04. 2019, pod č. OU-KK-OSZP/2019/006117-002/Vr, Slovak Telekom, a. s., dňa 12. 08. 2019, pod č. 6611922593, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., dňa 08. 04. 2019, pod č. 7025/2019, 7420/2019, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., dňa 29. 04. 2019, pod č. CS SVP OZ KE 321/2019/5, OR Policajného zboru Kežmarok, dňa 29. 04. 2019, pod č. ORPZ-KK-OPDP6-23-031/2019, Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 02. 05. 2019, pod č. OU-KK-OCDPK-2019/006307-002, Správa a údržba ciest PSK, dňa 11. 04. 2019, pod č. SÚCPSK-PP/352/2019-02, dňa 09. 05. 2019, pod č. SÚCPSK-PP/503/2019-04 a dňa 31. 07. 2019, pod č. SÚCPSK-PP/925/2019-06, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., dňa 08. 04. 2019, pod č. TD/NS/0236/2019/Hy. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného technického vybavenia boli zakomponované vo výrokovvej časti rozhodnutia. V rámci stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky a pripomienky. V stavebnom konaní Obec Abrahámovce ako príslušný stavebný úrad zistil, že uskutočnením stavby, ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené zákonom. Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám pre výstavbu.


Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní sa odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.

V súlade s § 47 odst. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov je podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok) možné rozhodnutie preskúmať súdom. Preskúmanie rozhodnutia súdom je v zmysle § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku možné až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené v obci po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.



Ing. Stanislav Lapko
starosta obce

OBEC ABRAHÁMOVCE
059 72 Abrahámovce 56
IČO: 00 326 101 DIČ: 2020709790
tel.: 052 / 4590434 ①

Vyvesené dňa: 30. 10. 2019

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie vyhlášky

Zvesené dňa:

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhlášky